

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/095014/2025
Spisová značka: **MUVM/090970/2025/03**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 8. října 2025

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnicích II/316, II/317 a místní komunikaci v k.ú. Bošín u Chocně a Skořenice

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/316, II/317 a místní komunikaci v k.ú. Bošín u Chocně a Skořenice, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek a dopravního zařízení, a to v místech a rozsahu zakresleném v příložené situaci s názvem „Situace DIO“, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem usměrnění provozu v místech, kde budou prováděny stavební práce v rámci opravy místní komunikace, spočívající ve frézování vozovky a pokládce asfaltové směsi, a to za úplné uzavírky provozu předmětné místní komunikace v termínu od 14.10.2025 do 15.10.2025, a dále z důvodu zajištění pracovního místa pro provádění prací na prodloužení kanalizace v silničním pozemku a na krajnici v obci Bošín mezi č.p. 31 a 34, v termínu od 15.10.2025 do 31.10.2025, v místech zakreslených v Situaci DIO, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, a v souladu s povolením zvláštního užívání a povolením uzavírky dotčené místní komunikace, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.
- 2) Přechodná úprava provozu bude v daných místech provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, a to v termínech, místech a rozsahu zakresleném v Situaci DIO, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění.

5) Přenosné dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovení § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky provozu předmětné místní komunikace, které musí být v právní moci, a to v termínech

od 14.10.2025 do 15.10.2025 – pro úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci
od 15.10.2025 do 31.10.2025 – pro usměrnění provozu na místní komunikaci, pracovní místo.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek, dodatkových tabulek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Podle písemného souhlasného vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 06.10.2025 pod č.j. KRPE-90319-3/ČJ-2025-171106, bude splněno následující:

- a) Z důvodu uzavírky místní komunikace nebude vedena objízdná trasa. Postačí navrhované přenosné značení před uzavírkou v obcích Bošín a Skořenice (viz. potvrzená příloha tohoto vyjádření).
- b) Silniční provoz budou v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení) krátkodobě řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).
- c) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení provozu, bude značení odklizen.
- d) Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky".
- e) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Značení bude s ohledem na charakter místní komunikace v souladu s technickými podmínkami TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy. Vždy bude zajištěn bezpečný průjezd okolo pracovního místa, včetně bezpečnostních odstupů.
- f) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

8) Přenosné dopravní značky, dodatkové tabulky a dopravní zařízení musí být zajištěny tak, aby působením povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

9) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30.09.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, se sídlem K Vápence

2677, 530 02 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/316, II/317 a místní komunikaci v k.ú. Bošín u Chocně a Skořenice, a to z důvodu úplné uzavírky části místní komunikace v termínu od 14.10. 2025 do 15.10.2025 v k.ú. Bošín u Chocně, z důvodu opravy místní komunikace, a s tím souvisejí včasné informovanosti účastníků provozu o této úplné uzavírci, a dále k zajištění pracovního místa na místní komunikaci z důvodu provádění stavebních prací na prodloužení kanalizace v silničním pozemku a na krajnici v termínu od 15.10.2025 do 31.10.2025, v obci Bošín mezi č.p. 31 a 34, a to v rámci akce s názvem „Oprava MK, Bošín“.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby právnické osoby DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., IČ 25931016, se sídlem Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice, která je, na základě předložené plné moci ze dne 26.09.2025, oprávněna právnickou osobu Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., v dané věci zastupovat.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno a následně dne 06.10.2025 doloženo souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 06.10.2025, pod č.j. KRPE-90319-3/ČJ-2025-171106 s potvrzenou Situací DIO bez vyznačení vedení objízdné trasy, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemtných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích, a to zejména při uzavření provozu na místní komunikaci v k.ú. Bošín u Chocně, kde budou prováděny stavební práce v rámci opravy předemtné komunikace, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby a k včasné informovanosti účastníků provozu o uzavřeném úseku místní komunikace a následně k usměrnění provozu a zajištění pracovního místa na místní komunikaci z důvodu provádění stavebních prací na prodloužení kanalizace v silničním pozemku a na krajnici v obci Bošín.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Obecního úřadu Bošín a Obecního úřadu Skořenice. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

účastníci řízení

zmocněnec za Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s.r.o., Horní Ředice 21, 533 75 Dolní Ředice

dotčené orgány

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Obecní úřad Bošín, Bošín 8, 565 01 Bošín

Obecní úřad Skořenice, Skořenice 23, 565 01 Choceň

Příloha

Situace DIO